


**PERBEDAAN KEKUATAN TEKAN TUMPATAN  
SEMENTARA FLETCHER AKIBAT PENGARUH  
OBAT-OBATAN ChKM DAN EUGENOL**

**(Penelitian Laboratoris)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**JANUAR IRAWAN**

**029412205**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**PERBEDAAN KEKUATAN TEKAN TUMPATAN  
SEMENTARA FLETCHER AKIBAT PENGARUH  
OBAT-OBATAN ChKM DAN EUGENOL  
( Penelitian Laboratoris )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga

Oleh :


**JANUAR IRAWAN**

**029412205**

Mengetahui :


Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. SOETOPO, drg. M.Sc. SpKG.**

**NIP. 130 212 046**



**ACHMAD SUDIRMAN, drg. M.S.SpKG.**

**NIP. 130 701 110**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan

1. Penurunan nilai kekuatan tekan tumpatan sementara Fletcher akibat pengaruh obat-obatan ChKM dan Eugenol selama 3 hari.
2. Kekuatan tekan kekuatan sementara Fletcher yang mendapat pengaruh obat-obatan Eugenol lebih kecil daripada kekuatan tekan sementara Fletcher yang mendapat pengaruh obat-obatan ChKM

#### **VI.2. SARAN**

1. Tumpatan sementara Fletcher pada perawatan di kedokteran gigi dianjurkan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan tumpatan sementara Fletcher akan semakin berkurang kekerasannya oleh pengaruh obat-obatan dan saliva